



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

REQUERIMENTO Nº223 /2023

EMENTA: SOLICITA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO PET CONTAINER.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA,

Senhor Presidente, apresento a V. Exa., nos termos do art. 130, inciso X, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serrana, o presente **REQUERIMENTO escrito, sujeito à deliberação do Plenário**, a fim de solicitar o funcionamento do laboratório de análises clínicas do Pet Container, pois o mesmo já está em funcionamento desde 10/2022.

- (I) Qual foi o resultado do estudo realizado para a adesão de kits necessários para o devido funcionamento do laboratório de análises clínicas;
- (II) Qual a situação da empresa ganhadora para a devida entrega dos aparelhos de notebooks;
- (III) Pet container já está em funcionamento parcial desde 10/2022, e por que ainda não está em funcionamento total.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento, faz se necessário uma vez que cães e gatos precisam de exames regulares para prevenir doenças ou permitir que se faça um diagnóstico precoce de possíveis problemas de saúde, um rápido diagnóstico facilita o tratamento e aumenta a chance de cura.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2023.


Rosemeire Aparecida Barbosa Storari


Vereadora da Câmara Municipal de Serrana

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 15 AGO 2023/2023


Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente